



检测报告

首信检字第 21W08092 号

检测类别 委托检测

样品名称 地下水、土壤

委托单位 浙江东明不锈钢制品股份有限公司

受检单位 浙江东明不锈钢制品股份有限公司

浙江首信检测有限公司

检测报告说明

- 一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起拾天内向本公司提出，微生物检测结果不做复检。
- 二、委托者自带样品送检，检测结果仅对来样负责。
- 三、本检测报告无编制人、校核人、审核人、批准人签字无效，涂改或未加盖本公司红色检验检测专用章，本检测报告无效。
- 四、未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告及作广告宣传。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。

地址：嘉兴市秀洲区加创路 321 号上海交大(嘉兴)科技园 9 号楼三层

邮编：314000

电话：0573-83803911

传真：0573-83803912

网址：www.shouxinjiance.com

E-M: shouxinjiance@163.com

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 1 页

样品名称	地下水、土壤	样品编号	(21W08092) W0828001-(21W08092) W0828004、(21W08092) S0826001-(21W08092) S0826042
委托单位	浙江东明不锈钢制品股份有限公司	委托单位地址	浙江省嘉兴市昌盛东路 88 号
受检单位	浙江东明不锈钢制品股份有限公司	受检单位地址	浙江省嘉兴市昌盛东路 88 号
来样方式	本公司采样检测	样品数量	46
检测地点	浙江首信检测有限公司	采/送日期	2021 年 8 月 26 日-2021 年 8 月 28 日
接收日期	2021 年 8 月 26 日-2021 年 8 月 28 日	检测日期	2021 年 8 月 27 日-2021 年 9 月 11 日
项目类别	检测项目	检测标准	主要检测仪器设备
地下水	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 原子荧光法	AF-7500 双道氢化物-原子荧光光度计 (SX001)
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 (SX306)
	铅、镉、铜、镍、砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	Agilent 7500 Series ICP-MS (SX291)
	总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015	AA-7003 原子吸收分光光度计 (SX002)
	氟化物	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-1600 离子色谱仪 (SX248)
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 (SX005)
	可萃取性石油烃 (C10-C40)	水质 可萃取性石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	7820A 气相色谱仪 (SX182)
	四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 (SX183)
土壤	pH 值	土壤 pH 的测定 电位法 HJ 962-2018	PHS-3C pH 计 (SX016)
	石油烃	土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	7820A 气相色谱仪 (SX182)
	镍、铜、铅、铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	AA-7003 原子吸收分光光度计 (SX002)
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	AA-7003 原子吸收分光光度计 (SX002)
	汞、砷	土壤和沉积物 汞 砷 硒 铋 锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	AF-7500 双道氢化物—原子荧光光度计 (SX001)
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	AA-7003 原子吸收分光光度计 (SX002)
	氟化物	土壤水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017	PHS-3C 酸度计 (SX016)

检 测 报 告

共 17 页 第 2 页

项目类别	检测项目	检测标准	主要检测仪器设备
土壤	苯胺	加压流体萃取法 EPA 3545A-2000、 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 EPA 8270E-2018	7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 (SX184)
	硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、蔡	土壤和沉积物 半挥发性有机物的 测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 (SX184)
	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 (SX183)
检测结果	详见第 3-17 页		
评价依据	/		
评价结论	/		
(检验检测专用章)			
编制人：李 菁 校核人： 审核人： 批准人：			
职务：授权签字人			
签发日期：			

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 3 页

地 下 水 检 测 结 果

采样日期	采样点名称	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
2021 年 8 月 28 日	2A02 E:120.748868306 N:30.800075121	(21W08092) W0828001	无色微浑 液体	pH 值	无量纲	7.1
				砷	μg/L	<0.12
				汞	μg/L	<0.1
				镉	μg/L	<0.05
				铜	μg/L	0.58
				铅	μg/L	<0.09
				镍	μg/L	4.86
				总铬	mg/L	<0.03
				氟化物	mg/L	0.316
				六价铬	mg/L	<0.004
				可萃取性石油烃 (C10-C40)	mg/L	<0.01
				四氯化碳	μg/L	<1.5
				氯仿	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烷	μg/L	<1.2
				1,2-二氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.1
				二氯甲烷	μg/L	<1.0
				1,2-二氯丙烷	μg/L	<1.2
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	<1.5
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	<1.1
				四氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	<1.5
				三氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	<1.2
				氯乙烯	μg/L	<1.5
				苯	μg/L	<1.4
				氯苯	μg/L	<1.0
				1,2-二氯苯	μg/L	<0.8
				1,4-二氯苯	μg/L	<0.8
				乙苯	μg/L	<0.8
				苯乙烯	μg/L	<0.6
				甲苯	μg/L	<1.4
				间,对-二甲苯	μg/L	<2.2
				邻-二甲苯	μg/L	<1.4

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 4 页

地 下 水 检 测 结 果

采样日期	采样点名称	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
2021 年 8 月 28 日	2D01 E:120.750938972 N:30.798878856	(21W08092) W0828002	无色微浑 液体	pH 值	无量纲	7.0
				砷	μg/L	<0.12
				汞	μg/L	<0.1
				镉	μg/L	<0.05
				铜	μg/L	0.92
				铅	μg/L	<0.09
				镍	μg/L	4.33
				总铬	mg/L	<0.03
				氟化物	mg/L	0.386
				六价铬	mg/L	0.005
				可萃取性石油烃 (C10-C40)	mg/L	<0.01
				四氯化碳	μg/L	<1.5
				氯仿	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烷	μg/L	<1.2
				1,2-二氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.1
				二氯甲烷	μg/L	<1.0
				1,2-二氯丙烷	μg/L	<1.2
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	<1.5
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	<1.1
				四氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	<1.5
				三氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	<1.2
				氯乙烯	μg/L	<1.5
				苯	μg/L	<1.4
				氯苯	μg/L	<1.0
				1,2-二氯苯	μg/L	<0.8
				1,4-二氯苯	μg/L	<0.8
				乙苯	μg/L	<0.8
				苯乙烯	μg/L	<0.6
				甲苯	μg/L	<1.4
				间,对-二甲苯	μg/L	<2.2
				邻-二甲苯	μg/L	<1.4

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 5 页

地 下 水 检 测 结 果

采样日期	采样点名称	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
2021 年 8 月 28 日	2D02 E:120.751107951 N:30.798310228	(21W08092) W0828003	无色微浑 液体	pH 值	无量纲	7.1
				砷	μg/L	<0.12
				汞	μg/L	<0.1
				镉	μg/L	<0.05
				铜	μg/L	0.39
				铅	μg/L	<0.09
				镍	μg/L	4.49
				总铬	mg/L	<0.03
				氟化物	mg/L	0.262
				六价铬	mg/L	0.014
				可萃取性石油烃 (C10-C40)	mg/L	<0.01
				四氯化碳	μg/L	<1.5
				氯仿	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烷	μg/L	<1.2
				1,2-二氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.1
				二氯甲烷	μg/L	<1.0
				1,2-二氯丙烷	μg/L	<1.2
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	<1.5
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	<1.1
				四氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	<1.5
				三氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	<1.2
				氯乙烯	μg/L	<1.5
				苯	μg/L	<1.4
				氯苯	μg/L	<1.0
				1,2-二氯苯	μg/L	<0.8
				1,4-二氯苯	μg/L	<0.8
				乙苯	μg/L	<0.8
				苯乙烯	μg/L	<0.6
				甲苯	μg/L	<1.4
				间,对-二甲苯	μg/L	<2.2
				邻-二甲苯	μg/L	<1.4

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 6 页

地 下 水 检 测 结 果

采样日期	采样点名称	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
2021 年 8 月 28 日	2D02 (平行) E:120.751107951 N:30.798310228	(21W08092) W0828004	无色微浑 液体	pH 值	无量纲	7.1
				砷	μg/L	<0.12
				汞	μg/L	<0.1
				镉	μg/L	<0.05
				铜	μg/L	0.47
				铅	μg/L	<0.09
				镍	μg/L	4.38
				总铬	mg/L	<0.03
				氟化物	mg/L	0.286
				六价铬	mg/L	0.013
				可萃取性石油烃 (C10-C40)	mg/L	<0.01
				四氯化碳	μg/L	<1.5
				氯仿	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烷	μg/L	<1.2
				1,2-二氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.2
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	<1.1
				二氯甲烷	μg/L	<1.0
				1,2-二氯丙烷	μg/L	<1.2
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	<1.5
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	<1.1
				四氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	<1.4
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	<1.5
				三氯乙烯	μg/L	<1.2
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	<1.2
				氯乙烯	μg/L	<1.5
				苯	μg/L	<1.4
				氯苯	μg/L	<1.0
				1,2-二氯苯	μg/L	<0.8
				1,4-二氯苯	μg/L	<0.8
				乙苯	μg/L	<0.8
				苯乙烯	μg/L	<0.6
				甲苯	μg/L	<1.4
				间,对-二甲苯	μg/L	<2.2
				邻-二甲苯	μg/L	<1.4

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 7 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1A01 E:120.750114192 N:30.800360776		
采样深度		0-0.5m	1.5-2.0m	4.0-5.0m
土壤颜色		黄棕色	棕色	暗棕色
样品编号		(21W08092) S0826003	(21W08092) S0826006	(21W08092) S0826009
pH 值	无量纲	7.69	7.59	7.70
汞	mg/kg	0.285	0.382	0.324
砷	mg/kg	7.05	8.52	7.46
镉	mg/kg	0.045	0.074	0.083
铅	mg/kg	25.8	21.5	36.3
铜	mg/kg	69.8	76.0	89.6
镍	mg/kg	31.3	66.6	59.1
氟化物	mg/kg	229	336	186
总铬	mg/kg	65.0	74.7	56.5
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5
样品编号		(21W08092) S0826002	(21W08092) S0826005	(21W08092) S0826008
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并(1,2,3- cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
石油烃	mg/kg	<6	<6	<6

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 8 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1A01 E:120.750114192 N:30.800360776		
采样深度		0.4m	1.7m	4.3m
土壤颜色		黄棕色	棕色	暗棕色
样品编号		(21W08092) S0826001	(21W08092) S0826004	(21W08092) S0826007
四氯化碳	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
苯	µg/kg	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
间,对-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
邻-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 9 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1A02 E:120.748868306 N:30.800075121		
采样深度		0-0.5m	1.5-2.0m	5.0-6.0m
土壤颜色		黄棕色	棕色	灰色
样品编号		(21W08092) S0826012	(21W08092) S0826015	(21W08092) S0826018
pH 值	无量纲	7.81	7.51	7.49
汞	mg/kg	0.168	0.325	0.330
砷	mg/kg	8.57	6.49	5.03
镉	mg/kg	0.057	0.078	0.032
铅	mg/kg	40.5	37.2	29.1
铜	mg/kg	64.4	23.4	47.4
镍	mg/kg	62.1	78.2	80.9
氟化物	mg/kg	156	106	586
总铬	mg/kg	63.3	50.3	30.4
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5
样品编号		(21W08092) S0826011	(21W08092) S0826014	(21W08092) S0826017
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并(1,2,3- cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
石油烃	mg/kg	<6	<6	<6

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：21W08092

共 17 页 第 10 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1A02 E:120.748868306 N:30.800075121		
采样深度		0.2m	1.6m	5.6m
土壤颜色		黄棕色	棕色	灰色
样品编号		(21W08092) S0826010	(21W08092) S0826013	(21W08092) S0826016
四氯化碳	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
苯	µg/kg	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
间,对-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
邻-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 11 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D01 E:120.750938972 N:30.798878856		
采样深度		0-0.5m	2.5-3.0m	5.0-6.0m
土壤颜色		棕色	灰色	灰色
样品编号		(21W08092) S0826021	(21W08092) S0826024	(21W08092) S0826027
pH 值	无量纲	7.55	7.57	7.55
汞	mg/kg	0.161	0.290	0.151
砷	mg/kg	7.59	7.82	8.75
镉	mg/kg	0.039	0.026	0.037
铅	mg/kg	34.4	31.1	46.5
铜	mg/kg	16.5	84.8	87.1
镍	mg/kg	29.9	43.0	39.4
氟化物	mg/kg	238	418	260
总铬	mg/kg	59.0	68.4	57.2
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5
样品编号		(21W08092) S0826020	(21W08092) S0826023	(21W08092) S0826026
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并(1,2,3- cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
石油烃	mg/kg	<6	<6	<6

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：21W08092

共 17 页 第 12 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D01 E:120.750938972 N:30.798878856		
采样深度		0.3m	2.7m	5.8m
土壤颜色		棕色	灰色	灰色
样品编号		(21W08092) S0826019	(21W08092) S0826022	(21W08092) S0826025
四氯化碳	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
苯	µg/kg	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
间,对-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
邻-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 13 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D02 E:120.751107951 N:30.798310228		
采样深度		0-0.5m	1.5-2.0m	5.0-6.0m
土壤颜色		棕色	暗棕色	灰色
样品编号		(21W08092) S0826030	(21W08092) S0826033	(21W08092) S0826036
pH 值	无量纲	7.74	7.82	7.79
汞	mg/kg	0.200	0.136	0.082
砷	mg/kg	4.37	4.60	4.23
镉	mg/kg	0.152	0.071	0.095
铅	mg/kg	51.6	32.6	31.0
铜	mg/kg	47.2	43.8	15.3
镍	mg/kg	23.1	43.1	47.6
氟化物	mg/kg	586	110	369
总铬	mg/kg	71.0	35.1	50.4
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5
样品编号		(21W08092) S0826029	(21W08092) S0826032	(21W08092) S0826035
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并(1,2,3- cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
石油烃	mg/kg	<6	<6	<6

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：21W08092

共 17 页 第 14 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D02 E:120.751107951 N:30.798310228		
采样深度		0.4m	1.6m	5.7m
土壤颜色		棕色	暗棕色	灰色
样品编号		(21W08092) S0826028	(21W08092) S0826031	(21W08092) S0826034
四氯化碳	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
苯	µg/kg	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
间,对-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
邻-二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：21W08092

共 17 页 第 15 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D02（平行） E:120.751107951 N:30.798310228	浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D01（平行） E:120.750938972 N:30.798878856
采样深度		0-0.5m	2.5-3.0m
土壤颜色		棕色	灰色
样品编号		（21W08092）S0826039	（21W08092）S0826042
pH 值	无量纲	7.73	7.56
汞	mg/kg	0.209	0.269
砷	mg/kg	4.88	7.29
镉	mg/kg	0.167	0.031
铅	mg/kg	48.8	32.2
铜	mg/kg	47.4	82.9
镍	mg/kg	23.7	44.3
氟化物	mg/kg	518	382
总铬	mg/kg	74.1	70.0
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5
样品编号		（21W08092）S0826038	（21W08092）S0826041
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1
苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2
苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
茚并(1,2,3- cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09
石油烃	mg/kg	<6	<6

浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：21W08092

共 17 页 第 16 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	
		浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D02（平行） E:120.751107951 N:30.798310228	浙江东明不锈钢制品股份有限公司 1D01（平行） E:120.750938972 N:30.798878856
采样深度		0.4m	2.7m
土壤颜色		棕色	灰色
样品编号		（21W08092）S0826037	（21W08092）S0826040
四氯化碳	μg/kg	<1.3	<1.3
氯仿	μg/kg	<1.1	<1.1
氯甲烷	μg/kg	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷	μg/kg	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯	μg/kg	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	<1.4	<1.4
二氯甲烷	μg/kg	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷	μg/kg	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2
四氯乙烯	μg/kg	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2
三氯乙烯	μg/kg	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	<1.2	<1.2
氯乙烯	μg/kg	<1.0	<1.0
苯	μg/kg	<1.9	<1.9
氯苯	μg/kg	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯	μg/kg	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯	μg/kg	<1.5	<1.5
乙苯	μg/kg	<1.2	<1.2
苯乙烯	μg/kg	<1.1	<1.1
甲苯	μg/kg	<1.3	<1.3
间,对-二甲苯	μg/kg	<1.2	<1.2
邻-二甲苯	μg/kg	<1.2	<1.2


浙江首信检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: 21W08092

共 17 页 第 17 页

采 样 点 位 图



■ 1-2: 1A01-1A02 土壤监测点位

■ 3-4: 1D01-1D02 土壤监测点位

☆ 1: 2A02 地下水监测点位

☆ 2-3: 2D01-2D02 地下水监测点位

注: 报告中“<”表示该检测项目检测结果小于检出限。

*** 报 告 结 束 ***